


COMUNE DI BLENIO



DISCARICA CONTROLLATA PER MATERIALI INERTI CRENN-PRAT (Torre)

REGOLAMENTO D'ESERCIZIO DISCARICA DI TIPO B

INDICE

art. 1 *Principi*

art. 2 *Materiale ammesso*

art. 3 *Modalità di conferimento*

art. 4 *Limitazione dei quantitativi di conferimento*

art. 5 *Giudizio della qualità dei rifiuti*

art. 6 *Controlli*

art. 7 *Tariffe di deposito*

art. 8 *Orari di apertura*

art. 9 *Chiusura straordinaria*

art. 10 *Tessere d'accesso (TAG)*

art. 11 *Fatturazione e pagamento*

art. 12 *Infrazioni al Regolamento*

art. 13 *Accettazione del Regolamento*

art. 14 *Entrata in vigore*

Allegato I *Elenco dei materiali e rifiuti accettati nella discarica di Crenn-Prat*

Allegato II *Elenco non esaustivo dei materiali e rifiuti NON accettati nella discarica di Crenn-Prat*

REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

Art. 1 Principi

- 1.1 La discarica per materiali inerti di tipo B (art. 35 dell'Ordinanza sui rifiuti - OPSR), denominata "Discarica di Crenn-Prat", è gestita dal Municipio di Blenio (Municipio), conformemente:
 - alla licenza edilizia del 17 agosto 2009 e all'avviso cantonale n. 66503 del 6 agosto 2009;
 - all'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Dipartimento del territorio il 16 novembre 2009;
 - alla convenzione sottoscritta con il Patriziato Generale Aquila-Torre-Lottigna; e secondo le direttive e le indicazioni fornite dai servizi cantonali e dagli enti competenti.
- 1.2 Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale (UTC), ne garantisce il controllo, l'amministrazione e la sistemazione secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 2 Materiale ammesso

- 2.1 Possono essere conferiti in discarica esclusivamente i materiali elencati nell'allegato I del presente Regolamento e con i requisiti chimici definiti dall'OPSR (allegato 3 - numero 1 e 2; allegato 5 - numero 2.3).
- 2.2 In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Municipio può autorizzare il deposito dei residui vetrificati (allegato 5, numero 2.2. OPSR).
- 2.3 Può essere conferito esclusivamente materiale proveniente da lavori ubicati nella Valle di Blenio. Per giustificati motivi, come l'esaurimento delle capacità di deposito e conferimento di altre discariche, il Municipio può concedere deroghe.
- 2.4 Non sono ammessi rifiuti che contengono fibre di amianto (allegato 5, numero 2.1 lettera f OPSR). L'allegato II elenca a titolo informativo altri materiali non ammessi

Art. 3 Modalità di conferimento

- 3.1 Il materiale conferito dev'essere registrato all'ingresso della discarica utilizzando i codici definiti dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif).
- 3.2 L'apporto di materiale contenente neofite (codice OLTRif 17 05 94) deve essere preavvisato al gestore con un anticipo minimo di 24 ore. In mancanza di tale preavviso non è garantita la possibilità di conferimento in discarica.

Art. 4 Limitazione dei quantitativi di conferimento

L'afflusso di materiale può essere regolato in funzione delle modalità di messa in deposito, delle condizioni del terreno, del tipo di materiale, del numero di ditte annunciate o secondo ogni altro fattore che può interferire sulla corretta gestione della discarica.

Art. 5 Giudizio della qualità dei rifiuti

L'UTC verifica l'idoneità del materiale e, in caso di non conformità, ne rifiuta il conferimento. Al fine di accertare il rispetto dei valori soglia degli inquinanti, l'addetto al controllo può eseguire prelievi a campione per le analisi chimiche.

L'utente può essere chiamato a fornire informazioni precise sulla provenienza e la classificazione del materiale (requisiti chimici OPSR).

In caso di materiali non idonei al deposito, il conferimento è respinto e sono addebitate le relative spese (rimozione del materiale inquinato, analisi chimiche, ecc.).

Art. 6 Controlli

- 6.1 L'accesso alla discarica è regolato da una barriera meccanica programmata secondo gli orari d'apertura. La zona d'accettazione è munita di un sistema di videosorveglianza.
- 6.2 Il Servizio di coordinamento e di valutazione ambientale (SCoVA) della SPAAS svolge la funzione di accompagnatore ambientale e, unitamente ai servizi cantonali competenti, coadiuva il Municipio di Blenio nei suoi oneri di sorveglianza edilizia e controllo ambientale. Essi possono eseguire qualsiasi controllo di conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e ambientale.

Art. 7 Tariffe di deposito

Il deposito di materiale è computato al quintale (q). Tutti i veicoli sono pesati in entrata e in uscita. In caso di malfunzionamento della pesa i rifiuti sono contabilizzati in volume sciolto misurato su autocarro (densità 1.7 t/m³ sciolto).

Le tariffe di deposito dipendono dal tipo di materiale conferito e sono le seguenti:

- *Materiale di scavo non inquinato (17 05 06):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Materiale da demolizione (17 01 07):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Rifiuti edili non selezionati
nonché altri rifiuti edili inquinati (17 09 04 rc):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Materiale di scavo e di sgombero*
 - *lievemente inquinato (17 05 94):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
 - *poco inquinato (17 05 97 [rc]):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
 - *contenente neofite (17 05 97 [rc]):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo:*
 - *lievemente inquinato (17 05 93):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
 - *poco inquinato (17 05 96 [rc]):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
 - *contenente neofite (17 05 96 [rc]):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Materiale di scavo dei binari:*
 - *lievemente inquinato (17 05 95):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
 - *poco inquinato (17 05 98 [rc]):* **CHF/q. 2.30 (IVA compresa).**
- *Scarti vegetali:* **CHF/q. 5.00 (IVA compresa).**

La tassa federale secondo l'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) e la tassa cantonale secondo il Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) sono comprese nelle tariffe di deposito.

Art. 8 Orari di apertura

La discarica è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00.

Art. 9 Chiusura straordinaria

- 9.1 Per motivi di impraticabilità del fondo dell'accesso stradale, in occasione di lavori particolari, di rilievi di controllo, in caso di problemi di stabilità, in occasione delle festività, in caso di accertamenti particolari su materiali consegnati o per qualsiasi altro giustificato motivo, la discarica chiude.
- 9.2 L'avviso di chiusura straordinaria è comunicato tempestivamente agli utenti e pubblicato sul sito www.comuneblenio.ch.
Non sono riconosciute richieste di indennizzo per viaggi a vuoto di mezzi che non hanno potuto accedere alla discarica per chiusure temporanee

Art. 10 Tessere d'accesso (TAG)

- 10.1 Le tessere d'accesso alla discarica possono essere richieste alla Cancelleria comunale di Blenio e sono gratuite.
Le tessere devono essere ritirate presso la Cancelleria comunale di Blenio. Su richiesta possono essere recapitate per raccomandata a spese del richiedente.
- 10.2 La tessera è nominale. Lo scambio o la cessione a terzi è proibito. L'utente assume ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto della tessera. In questi casi la sostituzione della tessera sarà fatturata CHF 10.00.

Art. 11 Fatturazione e pagamento

I Servizi finanziari di Blenio procedono con la fatturazione del materiale consegnato in discarica all'utente che ha effettuato la consegna (con TAG) e all'utente che ha inserito il suo nome e indirizzo nel sistema automatico di pesatura (senza TAG). Il pagamento deve avvenire nel termine di 30 giorni.

Art. 12 Inosservanze al Regolamento

- 12.1 Agli utenti che violano le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle circolari informative o nelle indicazioni fornite dal gestore, saranno applicate le seguenti procedure:
- a) Primo richiamo: tassa amministrativa di CHF 150.00 e eventuali spese di risanamento o rimozione del materiale.
 - b) Secondo richiamo: tassa amministrativa di CHF 150.00, eventuali spese di risanamento o rimozione del materiale e sospensione di tutte le tessere intestate all'utente per la durata di un mese.
 - c) Terzo richiamo: tassa amministrativa di CHF 150.00, spese di risanamento o rimozione del materiale e revoca definitiva di tutte le tessere intestate all'utente.
- 12.2 Sono riservate eventuali procedure contravvenzionali, come pure il risarcimento dei danni.

Art. 13 Accettazione del Regolamento

Con la firma del Regolamento, l'utente accetta tutte le condizioni e s'impegna a rispettarle. Dichiara pure di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie prima di conferire materiale in discarica.

Art. 14 Entrata in vigore

Questo Regolamento, approvato dal Municipio di Blenio con decisione del 7 giugno 2022, annulla e sostituisce il Regolamento del settembre 2009.

Esso entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Olivone, giugno 2022

Consiglio comunale di Blenio

Il Presidente: D. Vanbianchi

Il segretario: S. Bruni

Gli scrutatori: G. Degiorgi
N. Rigozzi

ALLEGATO I
ELENCO DEI MATERIALI E RIFIUTI ACCETTATI NELLA DISCARICA DI CRENN-PRAT

Categoria di rifiuto	Descrizione del rifiuto	Classe OTRif	Codice OLTRif	Certificato analitico	Osservazioni
Rifiuti edili minerali	Calcestruzzo di demolizione		17 01 01		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Mattoni		17 01 02		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Materiale di demolizione non separato		17 01 07		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Materiale non bituminoso di demolizione delle strade (sottofondo stradale)		17 01 98		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Vetro		17 02 02		Privilegiare il riciclaggio
	Asfalto di demolizione con un tenore di PAH che non superi i 250 mg/kg		17 03 02		Obbligo di riciclaggio (art. 20 OPSR)
	Rifiuti edili a base di gesso eccetto quelli di cui al codice 17 08 01		17 08 02		Evitare la consegna di monofrazioni, privilegiare il riciclaggio
Materiali di sterro e di scavo	Materiale non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo		17 05 04		Obbligo di riciclaggio (art. 18 OPSR)
	Materiale di scavo e di sgombero non inquinato		17 05 06		Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)
	Materiale di scavo dei binari non inquinato		17 05 08		Obbligo di riciclaggio (art. 19 cpv. 1 OPSR)
	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo lievemente inquinato		17 05 93	x	
	Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato		17 05 94	x	
	Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato		17 05 95	x	
	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo poco inquinato	rc	17 05 96	x	
	Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato	rc	17 05 97	x	
Materiale di scavo dei binari poco inquinato	rc	17 05 98	x		
Materiali isolanti e rifiuti	Materiali isolanti eccetto quelli di cui ai codici 17 06 01 e 17 06 03		17 06 04		
Risanamento terreni e fanghi	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		01 05 04	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 01		19 13 02	x	
	Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo eccetto quelli di cui al codice 19 13 03		19 13 04	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda eccetto quelli di cui al codice 19 13 05		19 13 06	x	Solo fanghi solidi (palabili)
Altri rifiuti	Scarti di ghiaia e pietrisco eccetto quelli di cui al codice 01 04 07		01 04 08	x	
	Scarti di sabbia e di argilla		01 04 09	x	
	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di segheria eccetto quelli di cui al codice 01 04 07		01 04 13	x	
	Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la cottura)		10 12 08		
	Rifiuti e fanghi di cemento		10 13 14	x	Solo fanghi solidi (palabili)
	Rifiuti di sabbatura eccetto quelli di cui al codice 12 01 16		12 01 17	x	
	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati	rc	17 09 04	x	
	Rifiuti vetrificati		19 04 01	x	Analisi da eseguire secondo All. 5 no. 2.2 OPSR
	Residui dei dissabbiatori		19 08 02	x	
	Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili	rc	19 12 96	x	
	Terra e pietre		20 02 02		

Allegato II

Elenco non esaustivo dei materiali e rifiuti NON accettati nella discarica di Crenn-Prat

- Fanghi liquidi di ogni genere. I materiali fangosi devono essere consegnati in forma palabile (tenore di sostanza secca minimo 25%).
- Blocchi di calcestruzzo (codice 17 01 01) con dimensioni superiori a 50 x 50 x 50 cm.
- Asfalto di demolizione (codice 17 03 02).
- Terra vegetale / humus (codice 17 05 04).
- Rifiuti edili contenenti amianto (codice 17 06 98).
- Rifiuti edili con fibre di amianto libere o che si liberano (codice 17 06 05 rs).
- Rifiuti edili a base di gesso / cartongesso (codice 17 08 02) in grandi quantità.
- Rifiuti edili non selezionati (codice 17 09 04 rc) con importanti frazioni estranee come: metalli, plastiche, legno, materiale isolante, ecc.